

# 如何开启Mac系统任何来源？

## 一、检查是否开启

打开【系统偏好设置】>【安全与隐私】，若是下图所示（表示已开启），若不是下图所示（按照后面的步骤进行开启）。



## 二、开启步骤：

1.在Mac桌面程序坞中：点击【启动台】。



2. 点击【其他】。



3. 点击【终端】。



4.输入命令：`sudo spctl --master-disable`（`sudo`后有一个空格；`--`前有一个空格；建议直接复制操作）在键盘上按【enter】键。



5.点击小锁图标后，输入自己电脑开机密码（注意：密码输入过程不可见），密码输入完成后在键盘上按【enter】键。



## 6.设置完成。



7.在【系统偏好设置-安全性与隐私】可查看是否开启成功，成功后如下图所示。可尝试打开软件是否能正常启动？



通用

文件保险箱

防火墙

隐私

已经给此用户设定登录密码 [更改密码...](#)

- 进入睡眠或开始屏幕保护程序 [5分钟后](#) [要求输入密码](#)
- 在屏幕锁定时显示信息 [设定锁定信息...](#)
- 停用自动登录

允许从以下位置下载的App:

- App Store
- App Store 和被认可的开发者
- 任何来源



微信公众号: MacOS管家  
官网: softgj.com